SKH
ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN
Telefoon: (0317) 45 34 25
E: mail@skh.nl | **W**: skh.nl

CERTIFICAAT

VERKLARING VAN SKH

HIJSVOORZIENINGEN AAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

SKH verklaart
op grond van uitgevoerde inspecties dat

De Jong Prefab B.V.

KOMO® attest-met-productcertificaat, nummer 21121

voldoet aan SKH publicatie 02-06 'Hijsvoorzieningen - Voorzieningen aan houtachtige bouwdelen t.b.v. het hijsen op de bouwplaats'. Het systeem voor interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder waarborgt dat het eindproduct inclusief de hieraan verbonden of meegeleverde hijsvoorzieningen bij voortduring aan deze eisen voldoet.

Voor SKH:

Directeur



drs. H.J.O. van Doorn

Datum

1 juli 2023

De geldigheid van deze verklaring is gekoppeld aan de geldigheid van bovenvermeld KOMO® attest-met-productcertificaat.

Deze verklaring blijft eigendom van SKH
De verklaring en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe

VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES


1 Eindeloze hijsbanden

Naam	Savix Transsupply B.V.
Werkende lengte	N/A m
Gemeten breedte	Ca. 25 mm
Type band	vlak geweven hijsband
Band	polyester
Werklast	WLL 750 kg zie bijlage
Gebruiksfactor	eenmalig gebruik (gebruikscoëfficient =5)
Volgens de norm	EN 1492-1

Bevestiging Savix eindeloze hijsbanden
Band als strop toegepast type V
Band om triplex plaat bevestigd type R

Montage **Savix hijsbanden**
Zie bijlage 1 en 2

Hellingshoek
De hijslast (WLL) gaat uit van een hijsketting of band welke verticaat omhoog wordt getrokken, Bijvoorbeeld met een evenaar. Toename van de kracht door hijsen onder een hoek, zoals Afgebeeld in figuur 1 worden hierin niet meegenomen. Zorgvuldig omgaan met deze extra belasting op de hijsvoorziening is aan de opdrachtgever en/of verwerker van het product.




Figuur 1
Verhoging van de belasting op de hijsvoorziening door het hijsen onder een hoek


Nadruk verboden

VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

Hijsvoorziening Type V

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 265 Kg**







Nadruk verboden


VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

Hijsvoorziening Type R

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 534 Kg**







10 nieten
Niettype: 11,1 x 38,1mm x 1,7mm
Merk : Senco
Artikelnummer: Q17BABB

Nadruk verboden